

# CLEANERS DIVISION

The New Cleaning Standard  
for Evaporators and Condensers

**ERFECON**  
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

[www.pholod.com.ua](http://www.pholod.com.ua)

## 04 - Проблемы

06 - Очистители для испарителей

12 - Что вы знаете об очищающих средствах?

22 - Что вы знаете о НАССР?

26 - Очистители для испарителей и очистители в аэрозольных баллонах

36 - Аэрозоли для устранения неприятных запахов

40 - Ароматизаторы для испарителей

42 - Чистящие средства для сливных труб

44 - Очистители для конденсаторов

64 - Что вы знаете о рН?

66 - Очистители для конденсаторов в аэрозольных баллонах

68 - Защитно-антикоррозийное средство для обработки конденсаторов

70 - Очищающие средства в таблетках

80 - Очистительное оборудование для обработки интерьеров

94 - Очищающие средства для солнечных панелей

# ПРОБЛЕМЫ

## Давайте поговорим об установках

Система кондиционирования воздуха состоит из двух основных компонентов: конденсатора и испарителя. В основе работы системы лежит свойство жидкостей поглощать тепло при испарении и выделять его при конденсации.

Испаритель – это внутренний блок системы, в котором хладагент переходит из жидкой фазы в газообразную, охлаждая воздух и подавая его в помещение.

Конденсатор, или внешний блок, передает тепловую энергию хладагента окружающей среде.

Горячий газ, проходя по трубам конденсатора, отдает тепло в окружающее пространство и в результате остывает до комнатной температуры.

Испарители и конденсаторы встречаются везде, даже в холодильных системах, которые используются в супермаркетах, ресторанах и в частных домах. Глубокая и тщательная очистка этих систем крайне рекомендуется.

Все потому, что...

## Загрязненный воздух, траты энергии, повышение расходов на использование электроэнергии: «Вот в чем вопрос!»

Процесс теплообмена происходит внутри системы кондиционирования. В процессе работы кондиционер достаточно сильно нагревается и для его охлаждения предусмотрена специально разработанная система, встраиваемая в конструкцию кондиционера. На эффективность работы в большой мере оказывает ее чистота. Когда в охлаждающей установке накапливается большое количество грязи, пыли, масляных и жирных осадков, то образуется своеобразный барьер, нарушающий правильную циркуляцию воздуха и процесс теплообмена, в следствие чего происходит перегрев устройства, увеличение потребления и расходов на электроэнергию.

## Каков результат?

- Низкая эффективность и работоспособность.
- Повышенная рабочая температура.
- Общий рост операционных расходов.

- Уменьшенный поток воздуха.
- Рост бактерий и плесени.
- Загрязнение воздуха.
- Загрязненный воздух и наличие неприятных запахов в помещении.

## Глубокая очистка систем - наш девиз!

Для предотвращения ухудшения работоспособности системы кондиционирования, необходима систематическая, тщательная и комплексная очистка конденсаторов и испарителей. Мы отлично знаем, что упрощенный процесс очистки не является эффективным, и, в конечном счете, приводит к неправильному функционированию всей установки. Именно поэтому наша лаборатория определила и установила новые стандарты очистки испарителей и конденсаторов, поскольку каждый компонент системы нуждается в особых продуктах по его очистке, разработанных учитывая его особенности и характеристики. Вот почему компания Errecom предлагает широкий ассортимент очищающих средств: на кислотной и на щелочной основах; концентраты и уже готовые к применению продукты, безопасные как для компонентов системы, так и для оператора. Очищающие средства Errecom восстанавливают высокое качество воздуха и, в целом, повышают эффективность системы.

## Мы работаем, чтобы сохранить жизнь на Земле

С 2001 года мы совершенствуемся в области химических решений для охладительных систем и систем кондиционирования.

Наша линия продукции – это «100% Сделано в Италии» и «100% Сделано в Errecom»: мы тестируем каждый компонент и проверяем каждый этап процесса, давая жизнь продукту самого высокого качества.


Придерживаясь европейских стандартов, мы следуем букве строгих нормативов и протоколов, которые направлены на охрану окружающей среды. Экологическая безопасность и сохранение природных ценностей нашей планеты являются важнейшими принципами, на которые мы опираемся при разработке и производстве нашей продукции.

По этой причине мы разработали линию очистителей, которая гарантирует более высокую степень биоразлагаемости по сравнению с уровнем, установленным регламентом ЕС в области химических решений. Кроме того, пульверизаторы наших чистящих средств состоят из 100% переработанного пластика, гарантируя более удобный и быстрый процесс переработки использованного продукта.



ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЕЙ





# Chinook

Очиститель на щелочной основе для фильтров  
внутренних блоков. Готов к применению

**Chinook** - очиститель, специально разработанный для очистки фильтров испарителя. Его состав не агрессивен для компонентов системы и оператора и обеспечивает быстрое и высокоэффективное действие.

**Chinook** убивает паразитическую микробактериальную флору в воздушных фильтрах кондиционерного оборудования, удаляет жир, накипь, окисление и въевшиеся пятна грязи. Продукт имеет приятный запах и готов к применению, поскольку нет необходимости в его разбавлении.

После обработки, необходимо смыть продукт с большим количеством воды. Соответствует стандартам HACCP.



#### Жидкость готовая к использованию

Арт. №	Описание	€/Шт.		
AB1077.K.01	Аэрозольный баллон 1 л.	-	06	570 **

\*\*80x120xH200 cm



очистители для испарителей





# EcoJab

Биологически разлагаемый очиститель  
на щелочной основе для испарителей.  
Разбавление 1: 6

**EcoJab** является эффективным очистителем для испарителей, который был разработан в абсолютном уважении к окружающей среде: он не содержит кислоты, фосфаты, растворители и соду. Благодаря использованию поверхностно-активных веществ, мы гарантируем высокий уровень биоразлагаемости этого продукта, который намного выше требуемого действующим европейским стандартом. **EcoJab** неагрессивен для материалов, и поэтому является чрезвычайно быстрым и эффективным очистителем.

Он представлен в концентрированной формуле, поэтому должен быть разведен 1: 6, для наиболее эффективного удаления большей части органических остатков, пыли и плесени.

**EcoJab** является безопасным для оператора и не оставляет следов, которые могут навредить окружающей среде. Это средство также подходит для очистки испарителей, которые находятся в помещениях, где есть контакт с продуктами.



## Концентрированная жидкость для разбавления 1:6

Арт. №	Описание	€/Шт.		
AB1071.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	168
AB1071.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	48

## Жидкость готовая к использованию

Арт. №	Описание	€/Шт.		
AB1071.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570

\*\*80x120xH200 см



очистители для испарителей



# ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ...

The background of the slide is a photograph of a vast, dense forest from an aerial perspective. The forest is composed of various shades of green, indicating different types of trees and foliage. In the distance, a small cluster of buildings is visible through the trees.

Очищающие средства могут содержать компоненты, называемые поверхностью-активными веществами. Благодаря этим элементам, очистка становится более эффективной, но выброс этих веществ в окружающую среду приводит к ее загрязнению.

По этой причине, производство очищающих средств и содержание в них поверхностно-активных веществ строго контролируется регламентом ЕС, который устанавливает общие правила и критерии, направленные на сохранение и защиту окружающей среды.





# Jab

Очиститель на щелочной основе для испарителей и пластиковых поверхностей.  
Разбавление 1: 5

**Jab** - очиститель для обработки испарителей и пластиковых поверхностей.

Благодаря содержанию поверхностно-активных веществ, используемых также в косметике и пищевой промышленности, **Jab** является биологически разлагаемым и мало агрессивным средством для окружающей среды; именно поэтому **Jab** не представляет никакой опасности ни для оператора, ни для компонентов системы.



Среднее загрязнение



Разбавление



Без ополаскивания



Частое использование



Аромат

OEM APPROVED



## Концентрированная жидкость для разбавления 1:5

Арт. №	Описание	€/Шт.		
AB1068.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	168
AB1068.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	48

## Жидкость готовая к использованию

Арт. №	Описание	€/Шт.		
AB1068.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570

\*\*80x120xH200 cm



ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЕЙ





# Clench

Очиститель на щелочной основе с  
антикоррозийным  
эффектом для испарителей. Разбавление 1:5

**Clench** – эффективный очиститель с антикоррозийным эффектом для обработки внутренних блоков.

**Clench**, производимый на щелочной основе, столь же функционален и эффективен, как и кислотные очистители (действующие на загрязнения солевого происхождения), гарантируя высокий уровень безопасности для компонентов системы.

Разбавленный в пропорции 1: 5, **Clench** легко удаляет и предотвращает образование органических остатков, жира, грязи и коррозии.

Данный продукт идеально подходит для восстановления запущенных помещений и тех, которые находятся под риском экологической агрессии: кухни, производства продуктов питания или скотобойни.

**Clench** может использоваться как для поддержания эффективности системы кондиционирования, так и для гигиенической обработки.



## Концентрированная жидкость для разбавления 1:5

Арт. №	Описание	€/Шт.		
AB1069.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	168
AB1069.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	48

## Жидкость готовая к использованию

Арт. №	Описание	€/Шт.		
AB1069.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570

\*\*80x120xH200 см

pH  
13.5-14  
Щелочной



ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЕЙ



# Luxedo

Восстанавливающее ароматизированное  
средство на щелочной основе для испарителей.  
Готов к применению


**Luxedo/Killer Bact Liquid** - восстанавливающее ароматизированное средство для испарителей. Его быстрое и эффективное действие является оптимальным для полной технической очистки внутренних блоков.

**Luxedo/Killer Bact Liquid** удаляет органические остатки и грязь, которые скапливаются в системе внутреннего блока, замедляя их повторное появление.

Средство имеет интенсивное очищающее и восстанавливающее действие, не представляя никакой опасности ни для поверхностей испарителя, ни для оператора. Продукт соответствует стандартам HACCP.



Сильные  
загрязнения



Готов к  
использованию



Без  
ополаскивания



Частое  
применение



Очиститель



Аромат

## Жидкость готовая к использованию

Арт. №	Описание	€/Шт.		
AB1073.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	168
AB1073.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	45
AB1073.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570

\*\*80x120xH200 см



ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЕЙ





# Sword

Восстанавливающее ароматизированное средство на щелочной основе с антикоррозийным эффектом для испарителей. Разбавление 1: 3

**Sword** – быстродействующее восстанавливающее ароматизированное средство для испарителей.

Его эффективное антикоррозийное действие является оптимальным для полной технической очистки внутренних блоков.

Являясь щелочным очищающим средством, **Sword** столь же функционален как и кислотный очиститель, гарантируя при этом высокий уровень безопасности для компонентов системы.

**Sword** устраняет и предотвращает образование органических остатков, жира, грязи и коррозии, а также оказывает интенсивное дезинфицирующее действие.

**Sword** не агрессивен и идеален для частого использования для поддержания работоспособности системы кондиционирования. Это средство безопасно для оператора и оставляет свежий аромат в воздухе.

Продукт соответствует стандартам HACCP.



Сильные загрязнения



Разбавление



Ополаскивание



Антикоррозийное



Очиститель



Аромат

## Концентрированная жидкость для разбавления 1:3

Арт. №	Описание	€/Шт.		
AB1074.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	168
AB1074.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	48

## Жидкость готовая к использованию

Арт. №	Описание	€/Шт.		
AB1074.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570

\*\*80x120xH200 cm



ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЕЙ



# ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ...

НАССР (анализ рисков и критических контрольных точек) – это протокол, предусматривающий систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность пищевой продукции.

НАССР выявляет и берет под постоянный и системный контроль производственные этапы повышенных рисков. То есть те этапы производства, на которых нарушения технологических и санитарных норм могут привести к неустранимым или трудно устранимым последствиям для безопасности изготавливаемого пищевого продукта.

Согласно этому протоколу скрупулезно анализируются технологический и производственный процессы по всей «пищевой цепочке» - от получения сырья до отгрузки готовой продукции; выявляются все потенциальные опасности и принимаются системные меры по предотвращению и устранению нарушений.

Сертификация системы НАССР подтверждает, что на предприятии созданы организационные и технологические условия, позволяющие выполнять требования Постановления (ЕС) Европейского парламента.





# SaniBact

Дезинфицирующее средство с антибактериальным и противовирусным действием. Разбавление 1:25

**SaniBact** – дезинфицирующее средство, специально разработанное для очистки испарителей, вентиляционных каналов и любых поверхностей, где требуется высокий уровень дезинфекции.

**SaniBact** также является эффективным очистителем, что гарантирует высокий уровень гигиены при очистке и уборке.

В качестве НАССР продукта, **SaniBact** идеально подходит для применения в следующих сферах: больницы, дома престарелых, врачебные кабинеты, клиники, школы, спортивные сооружения, оздоровительные центры, кондитерские, булочные, кафе и рестораны, кафе-мороженое, гостиницы, пищевая промышленность.

Продукт не имеет запаха и не оставляет следов и осадков.

Его дезинфицирующие активные вещества начинают действовать в течении 5 минут, гарантуя быстрый и эффективный результат.

**SaniBact** является высококонцентрированным продуктом: должен быть разбавлен в пропорции 1:25. **SaniBact** эффективен против следующих вирусов: гриппа, гепатита В/С, ВИЧ, Ротавируса, Норовируса и Вируса Эбола.

По бактериям прошел следующие тесты: EN1276 – EN13697.

По плесени прошел тест EN13697.

Арт. №	Описание	€/Шт.		**
AB1085.Q.01	Флакон 250 мл	-	24	2880
AB1085.M.01	Флакон 500 мл	-	12	1080
AB1085.K.01	Флакон 1 л.	-	06	570
AB1085.P.01	Канистра 5 л.	-	02	168
AB1085.D.01	Канистра 10 л.	-	01	48


\*\*80x120xH200 cm



Num. Reg. Min. 20145

ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЕЙ





# Power Clean In

Очиститель под высоким давлением для испарителей. Готов к применению

**Clean Power In** - является идеальным решением для очистки испарителей, расположенных в труднодоступных местах.

**Clean Power In** был разработан для достижения подачи стабильно высокого давления, гарантируя эффективное удаление грязи, которая скапливается между оребрениями испарителя.

Высокое давление в сочетании с чистящим действием повышает очищающую эффективность продукта, не повреждая компоненты установки агрессивными веществами.

Его мощная струя позволяет достичь объектов, установленных на расстоянии нескольких метров. После применения нет необходимости смыть продукт с поверхности испарителя.



Сильные  
загрязнения



Готов к  
использованию



Без  
Ополаскивания



Очиститель



Помещения



Аромат

Арт. №	Описание	€/Шт.		
AB1063.U.01	Аэрозольный баллон 600 мл	-	12	1008 **

\*\*80x120xH200 cm

ОЧИСТИТЕЛИ В АЭРОЗОЛЬНЫХ БАЛЛОНАХ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЕЙ





# Evaporator Cleaner Foam

Очищающая пена для сплит и фан-койл  
**No Biocide**

**Evaporator Cleaner Foam** – пенный очиститель для испарителей, который очищает и восстанавливает кондиционер. Нанесенный на поверхность испарителя: сплит или фан-койл, продукт очищает воздуховод, поглощая и вытесняя загрязняющие вещества (пыль, грязь, аллергены и микроорганизмы), наполняя воздух свежим и чистым ароматом.

Благодаря особой формуле пеноматериала и прилегающейся насадке, **Evaporator Cleaner Foam** идеально распределяется между оребрениями испарителя, проникая в глубь установки, что гарантирует высокий уровень эффективности. Рекомендуется применять данный продукт в комплексе с INTERIOR PURIFIER – средством для обработки помещений.



# Evaporator Cleaner

Очищающая жидкость-спрей для сплит и фан-койл  
**No Biocide**

**Evaporator Cleaner** – жидкий очиститель в аэрозольном баллоне, который очищает воздуховод испарителя, поглощая и вытесняя загрязняющие вещества (пыль, грязь, аллергены и микроорганизмы), наполняя воздух свежим и чистым ароматом. Его специальная формула обеспечивает быстрое высыхание продукта, не повреждая поверхности и материалы компонентов системы кондиционирования. Данный продукт рекомендуется применять в комплексе с INTERIOR PURIFIER – средством для обработки помещений



Средние загрязнения



Частое использование



Очиститель



Аромат

Арт. №	Описание	€/Шт.		**
AB1049.F.01	Аэрозольный баллон 100 мл	-	30	4800
AB1049.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл	-	24	2376
AB1049.N.01	Аэрозольный баллон 400 мл	-	12	1344

Арт. №	Описание	€/Шт.		**
AB1084.N.01	Аэрозольный баллон 400 мл	-	12	1344

\*\*80x120xH200 см

HACCP  
PRODUCT

МОЮЩИЕ И ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА В АЭРОЗОЛЬНЫХ БАЛЛОНАХ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЕЙ





# Interior Purifier

Очищающее средство для помещений - No Biocide

**Interior Purifier** очищает воздух внутри помещения, удаляя любые неприятные запахи и оставляя приятный аромат в окружающей среде.

Его непрерывный поток насыщает воздух продуктом, не повышая уровень влажности и не оставляя никаких следов и осадков. Молекулы **Interior Purifier** поглощают загрязняющие воздух вещества, осаждая их без возможности освобождения.

Продукт доступен в 7 приятных ароматах: тальк, клубника, персик, манго, лимон, ваниль и зеленое яблоко.

**Для систем кондиционирования до 12 000 Btu / H (3KW - 1 TONS) -**

**Для внутренних помещений до 15 м<sup>2</sup>**

Арт. №	Описание	Аромат	€/Шт.			**
AB1056.F.01	Аэрозольный баллон 100 мл.	Talco	-	30	4800	
AB1057.F.01	Аэрозольный баллон 100 мл.	Fragola	-	30	4800	
AB1058.F.01	Аэрозольный баллон 100 мл.	Pesca	-	30	4800	
AB1050.F.01	Аэрозольный баллон 100 мл.	Menta	-	30	4800	
AB1059.F.01	Аэрозольный баллон 100 мл.	Limone	-	30	4800	
AB1060.F.01	Аэрозольный баллон 100 мл.	Vaniglia	-	30	4800	
AB1061.F.01	Аэрозольный баллон 100 мл.	Mela Verde	-	30	4800	

**Для систем кондиционирования до 24 000 Btu / H (6KW - 2 TONS) -**

**Для внутренних помещений до 30 м<sup>2</sup>**

Арт. №	Описание	Аромат	€/Шт.			**
AB1056.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл.	Talco	-	24	2376	
AB1057.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл.	Fragola	-	24	2376	
AB1058.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл.	Pesca	-	24	2376	
AB1050.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл.	Menta	-	24	2376	
AB1059.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл.	Limone	-	24	2376	
AB1060.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл.	Vaniglia	-	24	2376	
AB1061.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл.	Mela Verde	-	24	2376	

Арт. №	Описание	Аромат	€/Шт.			**
AB1056.N.01	Аэрозольный баллон 400 мл.	Talco	-	12	1344	
AB1057.N.01	Аэрозольный баллон 400 мл.	Fragola	-	12	1344	
AB1058.N.01	Аэрозольный баллон 400 мл.	Pesca	-	12	1344	
AB1050.N.01	Аэрозольный баллон 400 мл.	Menta	-	12	1344	
AB1059.N.01	Аэrozольный баллон 400 мл.	Limone	-	12	1344	
AB1060.N.01	Аэrozольный баллон 400 мл.	Vaniglia	-	12	1344	
AB1061.N.01	Аэrozольный баллон 400 мл.	Mela Verde	-	12	1344	

\*\*80x120xH200 см



частое  
использование



очиститель



помещения



аромат



HACCP  
PRODUCT

МОЮЩИЕ И ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА В АЭРОЗОЛЬНЫХ БАЛЛОНАХ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЕЙ





# Total Care

Набор очищающих средств для кондиционеров - **No Biocide**

**Total Killer Bact** - набор средств для комплексной обработки испарителя и помещений, который оставляет приятный аромат чистоты.

Набор включает:

- Killer Bact Foam – пенный очиститель для испарителя.
- Zone Killer Bact – очиститель для помещений.



Средние загрязнения



Частое использование



Очиститель



Помещения



Аромат

## Блистер 100 мл

Арт. №	Аромат	€/Шт.		**
RKAB43	Talco	-	12	672
RKAB44	Fragola	-	12	672
RKAB45	Pesca	-	12	672
RKAB46	Menta	-	12	672
RKAB47	Limone	-	12	672
RKAB48	Vaniglia	-	12	672
RKAB49	Mela Verde	-	12	672

## Блистер 200 мл

Арт. №	Аромат	€/Шт.		**
RKAB37	Talco	-	10	560
RKAB38	Fragola	-	10	560
RKAB39	Pesca	-	10	560
RKAB36	Menta	-	10	560
RKAB40	Limone	-	10	560
RKAB41	Vaniglia	-	10	560
RKAB42	Mela Verde	-	10	560

**HACCP  
PRODUCT**

\*\*80x120xH200 cm

МОЮЩИЕ И ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА В АЭРОЗОЛЬНЫХ БАЛЛОНАХ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЕЙ





# Cleaning Therapy

Набор для очистки испарителей

**Cleaning Therapy** – набор средств для комплексной обработки, предназначенный для глубокой очистки испарителя, его фильтра и окружающих поверхностей.

**Cleaning Therapy** состоит из различных продуктов, которые позволяют эффективно воздействовать на каждый обрабатываемый компонент:

- EVAPORATOR CLEANER FOAM - очищает воздуховод, поглощая и вытесняя все загрязняющие вещества которые могут повлиять на качество воздуха (пыль, грязь, аллергены и микроорганизмы);
- INTERIOR PURIFIER - очищает воздух внутри помещения, удаляя все неприятные запахи и оставляя приятный аромат чистоты в окружающей среде;
- CHINOOK – жидкость специально предназначенная для очистки фильтров внутреннего блока.

Это набор доступен в 7 приятных ароматах: тальк, клубника, персик, манго, лимон, ваниль и зеленое яблоко.



## Блистер 200 мл


Арт. №	Аромат	€/шт.		**
RKAB52	Тальк	-	10	560
RKAB54	Клубника	-	10	560
RKAB55	Персик	-	10	560
RKAB50	Манго	-	10	560
RKAB51	Лимон	-	10	560
RKAB53	Ваниль	-	10	560
RKAB56	Зеленое Яблоко	-	10	560

HACCP  
PRODUCT

\*\*80x120xH200 cm

МОЮЩИЕ И ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА В АЭРОЗОЛЬНЫХ БАЛЛОНАХ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЕЙ





# Smoki

## Спрей для интерьеров для удаления запаха сигарет

**Smoki** является инновационным продуктом, который устраниет запах сигаретного дыма из помещений и с поверхностей. **Smoki** не покрывает запах, но необратимо вбирает его в себя, очищая помещение, в которое он помещен. Он не повреждает материалы и имеет длительный эффект. **Smoki** действует быстро и не требует проветривания помещения после его использования, оставляя свежий и приятный запах чистоты.



Частое  
использование



Очиститель



Помещения



Аромат

Арт. №	Описание	€/Шт.		**
AB1087.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл	-	24	2376
AB1087.K.01	Флакон-спрей 1л.	-	06	570

\*\*80x120xH200 см

# СРЕДСТВА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ В АЭРОЗОЛЬНЫХ БАЛЛОНАХ





# Woofi

## Спрей для устранения запаха домашних животных из помещений

**Woofi** - является инновационным продуктом, который устраниет запахи домашних животных в помещениях и на поверхностях.

**Woofi** не покрывает запах, но вбирает его в себя, очищая воздух в помещении, в которое он помещен. Он не вредит животным, не повреждает материалы и имеет длительный эффект.

**Woofi** действует быстро и не требует проветривания помещения после его использования, оставляя свежий и приятный запах чистоты.



Частое  
использование



Очиститель



Помещения



Аромат

Арт. №	Описание	€/Each		
AB1088.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл	-	24	2376
AB1088.K.01	Флакон-спрей 1л.	-	06	570

\*\*80x120xH200 cm

# СРЕДСТВА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ В АЭРОЗОЛЬНЫХ БАЛЛОНАХ





# AriaPlus

Ароматизатор для вентиляционных систем

**Aria Plus** – ароматизирующее средство для систем принудительной вентиляции.

Его пористый материал, обогащенный специальной молекулой anti-odour, впитывает влагу и неприятные запахи, распространяя приятный аромат, обеспечивая длительный эффект.

**Aria Plus** практичен и прост в использовании, высоко эффективен и прочен.

**Aria Plus** должен быть размещен за фильтром системы принудительной вентиляции.

Арт. №	Описание	€/Шт.		
AB1096.01	Aria Plus Pure	-	11	616

\*\*80x120xH200 cm

АРОМАТИЗАТОРЫ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЕЙ





# Flow

Чистящее средство для сливных труб.  
Готов к применению

**Flow** – профессиональное чистящее средство на щелочной основе, высокоэффективное для прочистки сливных труб и для регулярного технического обслуживания. Его действие удаляет остатки мыла, плесени, пищи и бумаги, избегая образование неприятных запахов. Продукт может быть использован во всех типах систем, как с металлическим, так и с пластиковым сливом.



# Unclog

Чистящее средство для сливных труб.  
Готов к применению

**Unclog** – профессиональное чистящее средство на кислотной основе, высокоэффективное для прочистки сливных труб с особо засоренным стоком, где щелочные средства не эффективны. Его формула удаляет остатки мыла, плесени, продуктов питания, бумаги и даже волос, устранивая неприятные запахи. Он может быть использован во всех типах систем, как с металлическим, так и с пластиковым сливом. **Unclog** разработан с неагрессивными агентами для того, чтобы ограничить повреждения хромированных частей канализации.



Средние загрязнения



Готов к использованию



частое использование



Антикоррозийное

## Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/ШТ.		
AB1080.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570

HACCP  
PRODUCT

## Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/ШТ.		
AB1079.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570

\*\*80x120xH200 см

# Очищающие средства для сливных труб







ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ



# EcoRestore

Биологически разлагаемый очиститель на щелочной основе для конденсаторов.  
Разбавление 1:4

**EcoRestore** - является эффективным очистителем для конденсаторов.

Экологически безопасный, продукт не содержит кислоты, фосфаты, растворители и соду.

Благодаря использованию природных поверхностно-активных веществ, уровень биоразлагаемости этого средства гарантирован на очень высоком уровне, который намного выше затребуемого нынешними европейскими законами.

**EcoRestore** не агрессивен для материалов, поэтому является чрезвычайно эффективным очистителем быстрого действия.

Предлагаемый в концентрированной формуле, **EcoRestore** должен быть разбавлен 1:4, для наиболее эффективного устранения органических остатков, пыли и плесени.

**EcoRestore** безопасен для оператора и для окружающей среды. Также подходит для очистки конденсаторов, размещенных в помещениях, где происходит контакт с продуктами питания.



Средние загрязнения



Разбавление



Ополаскивание



частое использование



Биоразлагаемый

OEM APPROVED



## Концентрированная жидкость для разбавления 1:4

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1072.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	168
AB1072.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	48

## Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1072.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570

\*\*80x120xH200 см

pH  
11↔12  
Щелочной



ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ



# Restore

Очиститель для конденсаторов на щелочной основе.

Разбавление 1:3

**Restore** - очиститель для конденсаторов; его не агрессивная формула позволяет частое использование.

Его состав не разрушает наружных блоков системы кондиционирования и не представляет опасности для оператора.

Благодаря его формуле, продукт идеально подходит для использования в помещениях даже при наличии продуктов питания.

**Restore** должен быть разбавлен в пропорции 1:3.



## Концентрированная жидкость для разбавления 1:3

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1067.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	168
AB1067.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	48

## Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1067.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570

\*\*80x120xH200 см





ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ



# Chisel

Очиститель для конденсаторов на щелочной основе с антакоррозийным эффектом.

## Разбавление 1:3

**Chisel** - эффективный очиститель с антакоррозийным эффектом для обработки конденсаторов. **Chisel**, разработанный на щелочной основе, столь же эффективен, как и кислотные очистители (действующие на загрязнения солевого происхождения), гарантируя к тому же больший уровень безопасности для компонентов установки.

Разбавленный в пропорции 1:3, **Chisel** легко удаляет и предотвращает образование органических остатков, жира, грязи и коррозии.

Продукт идеально подходит для восстановления запущенных помещений или тех, которые находятся под серьезной экологической агрессией.

**Chisel** может использоваться как для поддержания эффективности работы системы кондиционирования, так и для санитарной очистки помещений.



### Концентрированная жидкость для разбавления 1:3

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1070.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	168
AB1070.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	48

### Жидкость, готовая к применению


Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1070.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570

\*\*80x120xH200 cm





очистители для конденсаторов



# Good Cond Cleaner

Очиститель на щелочной основе для конденсаторов. Разбавление 1: 2

**Good Cond Cleaner** является щелочным моющим средством для конденсаторов со средними загрязнениями. Благодаря своим свойствам, это отличный продукт для обезжиривания и быстрого удаления органических остатков, жировых осадков, пыли и смога.

**Good Cond Cleaner** обеспечивает корректное техническое обслуживание установки. Его формула не агрессивна к материалам и поверхностям, поэтому он идеально подходит для глубокой очистки оребрений конденсатора.

**Good Cond Cleaner** должен быть разбавлен в пропорции 1:2.



## Концентрированная жидкость для разбавления 1:2

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1208.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	168
AB1208.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	48

## Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1045.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570

\*\*80x120xH200 cm



# ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ





# Cond Cleaner

Очиститель на щелочной основе для конденсаторов. Разбавление 1:4

**Cond Cleaner** - щелочное очищающее средство для конденсаторов с более интенсивными загрязнениями.

Благодаря своим свойствам, этот продукт эффективно обезжиривает, удаляя даже самые глубокие загрязнения.

Концентрированный, **Cond Cleaner** должен быть разведен водой в пропорции 1:4, для более эффективного удаления органических остатков, жирных оседаний, пыли и смога.

**Cond Cleaner** - идеальный продукт для восстановления запущенных установок, для улучшения их производительности и для глубокой очистки между оребрениями конденсатора.



## Концентрированная жидкость для разбавления 1:4

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1207.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	168
AB1207.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	48

## Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1207.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570

\*\*80x120xH200 cm





Очиистители для конденсаторов



# Best Cond Cleaner

Очиститель на щелочной основе для конденсаторов. Разбавление 1:6

**Best Cond Cleaner** - очищающее моющее средство для конденсаторов с особо сильными загрязнениями, в основном наружного и животного происхождения. Благодаря своей формуле, продукт эффективно обезжираивает, удаляя даже самые тяжелые загрязнения. Концентрированный, **Best Cond Cleaner** должен быть разведен водой в пропорции 1:6, для более эффективного удаления органических остатков, жирных оседаний, пыли и смога. **Best Cond Cleaner** - идеальный продукт для восстановления запущенных установок, для улучшения их производительности и для глубокой очистки между оребрениями конденсатора.



## Концентрированная жидкость для разбавления 1:6

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1209.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	168
AB1209.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	48

## Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1046.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570

\*\*80x120xH200 cm



# Очиистители для конденсаторов





# Good Acid CC

Очиститель на кислотной основе для конденсаторов. Разбавление 1:2

**Good Acid Cond Cleaner** - кислотный очиститель для удаления окалины, подходящий для обработки конденсаторов со средним уровнем загрязнений и для частого технического обслуживания. Благодаря своей формуле, **Good Acid Cond Cleaner** эффективно удаляет даже самые тяжелые засорения.

Концентрированный, **Good Acid Cond Cleaner** должен быть разведен в пропорции 1:2, для более эффективного удаления окислений, соли, наростов, смога и известняка.

**Good Acid Cond Cleaner** идеально подходит для удаления накипных осадков между оребрениями конденсатора, а также для поддержания в чистоте объектов, подвергаемых агрессивным условиям окружающей среды, и особенно.



## Концентрированная жидкость для разбавления 1:2

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1210.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	168
AB1210.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	48

## Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1042.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570

\*\*80x120xH200 cm



# ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ





# Better Acid CC

Очиститель на кислотной основе для конденсаторов. Разбавление 1:4

**Better Acid Cond Cleaner** - кислотный очиститель для удаления окалины, подходящий для обработки конденсаторов с высоким уровнем загрязнений.

Благодаря своей формуле, **Better Acid Cond Cleaner** эффективно удаляет даже самые стойкие загрязнения и осадки.

Концентрированный, этот продукт должен быть разведен 1:4, для более эффективного удаления окислений, солей и инкрустаций.

**Better Acid Cond Cleaner** является идеальным продуктом для восстановления установок, находящихся в агрессивных средах, улучшая их работоспособность.

Идеально подходит для удаления накипных осадков между оребрениями конденсатора.



## Концентрированная жидкость для разбавления 1:4

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1211.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	168
AB1211.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	48

## Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1043.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570

\*\*80x120xH200 cm



# ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ





# Best Acid CC

Очиститель на кислотной основе для конденсаторов. Разбавление 1:6

**Best Acid Cond Cleaner** - кислотный очиститель для удаления окалины, подходящий для обработки конденсаторов с особо тяжелыми загрязнениями.

Благодаря своей формуле, **Best Acid Cond Cleaner** эффективно удаляет даже самые стойкие загрязнения и осадки.

Концентрированный, продукт должен быть разведен в пропорции 1:6, для наиболее эффективного удаления окислений, солей и инкрустаций.

**Best Acid Cond Cleaner** является идеальным продуктом для восстановления запущенных установок, возвращая и улучшая их работоспособность.

Идеально подходит для удаления накипных осадков между оребрениями конденсатора.



## Концентрированная жидкость для разбавления 1:6

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1212.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	168
AB1212.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	48

## Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1044.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570

\*\*80x120xH200 cm



# ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ



# ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ...




pH – показатель кислотности любой жидкости, имеющий диапазон от 0 до 14:

- 0 - 6.9 : кислотное состояние;
- 7.2 - 14 : щелочное (или окисленное) состояние.

При очистке кондиционеров и охладительных систем, уровень pH является указателем назначения очищающего средства. Щелочные продукты - идеальны для удаления жирных и маслянистых загрязнений. И наоборот, очистители на кислотной основе гарантирует большую эффективность при борьбе с солевыми загрязнениями (например, солевые инкрустации, образующиеся в прибрежных местах).





# Power Clean Out

Очиститель под высоким давлением для конденсаторов. Готов к применению

**Power Clean Out** - был разработан для достижения стабильно высокого давления струи, гарантируя эффективное удаление загрязнений и осадков, которые скапливаются между оребрениями конденсатора.

Высокое давление в сочетании с очищающим действием повышает эффективность этого продукта, не повреждая материалы установки агрессивными компонентами.

Его мощная струя позволяет достичь объектов, установленных на расстоянии нескольких метров. После применения нет необходимости смывать продукт с поверхности конденсатора.



Сильное загрязнение



Готов к использованию



Без Ополаскивания

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1063.YW.01	Аэрозольный баллон 750 мл.	-	12	672

\*\*80x120xH200 cm

ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ В АЭРОЗОЛЬНЫХ БАЛЛОНАХ





# No-Age

Защитное антакоррозийное средство  
для конденсаторов

**No-Age** - защитное средство, предназначенное для всех систем, которые подвергаются воздействию сильно окисляющих сред (прибрежные зоны, сильно загрязненные участки), где соль и кислотные дожди значительно уменьшают рабочую жизнь конденсатора.

После очистки конденсатора одним из средств из серии Errecom Cleaners, распылите **No-Age** прямо на его поверхность. Защитное средство создает микропленку, которая, не ограничивая теплообмен, не позволяет грязи оседать и оставаться на поверхности конденсатора, защищая металл благодаря антакоррозийному барьере.

**No-Age** - простое в использовании решение, которое является безопасным как для оператора, так и для материалов установки. Благодаря его формуле, **No-Age** способен продлить срок службы конденсатора.

## Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.			**
AB1100.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	01	168	
AB1100.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	48	
AB1100.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570	

\*\*80x120xH200 cm

# ЗАЩИТНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ





# Evo Tabs

Восстанавливающий очиститель в таблетках на щелочной основе для испарителей.

Разбавление в 5 л

**Evo Tabs** - восстанавливающий очиститель в таблетках для испарителей, разработанный с целью избежания использования канистр с жидкостью.

Одна таблетка весом всего в 20 г. концентрирует в себе обезжирающую и очищающую мощь, оставляя при этом приятный аромат.

**Evo Tabs** могут быть растворены в любой воде, независимо от ее твердости: их формула удаляет избытки известняка и не оставляет разводов.

Одна таблетка **Evo Tabs**, растворенная в 5 л. воды, за короткое время превращается в очищающее средство, готовое к использованию.

Это средство не приводит к повреждению компонентов испарителей и пластиковых поверхностей.



Испаритель



Сильное загрязнение



Разбавление



Очиститель



Аромат

Арт.-№	Описание	€/ШТ.		
AB1089.01	18 Tabs	-	12	-

\*\*80x120xH200 см

pH  
8  
Щелочной

# ОЧИСТИТЕЛИ В ТАБЛЕТКАХ





# Alkaline Tabs

Восстанавливающий очиститель в таблетках на щелочной основе для конденсаторов.  
Разбавление в 5 л

**Alkaline Tabs** - восстанавливающий очиститель в таблетках для конденсаторов, разработанный с целью избежания использования канистр с жидкостью.

Одна таблетка весом всего в 20 г. концентрирует в себе обезжирающую и очищающую мощь, оставляя при этом приятный аромат.

**Alkaline Tabs** могут быть растворены в любой воде, независимо от ее твердости: их формула удаляет

избытки известняка и не оставляет разводов.

Одна таблетка **Alkaline Tabs**, растворенная в 5 л. воды, за короткое время превращается в очищающее

средство, готовое к использованию.

Продукт не приводит к повреждению компонентов конденсатора и пластиковых поверхностей.



Конденсатор



Сильное загрязнение



Разбавление



Ополаскивание

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1090.01	18 Tabs	-	12	-

\*\*80x120xH200 cm

pH  
8  
Щелочной

ОЧИСТИТЕЛИ В ТАБЛЕТКАХ





# Acid Tabs

Очиститель в таблетках на кислотной основе  
для конденсаторов. Разбавление в 5л.

**Acid Tabs** представляет собой эффективное средство в таблетках для очистки конденсатора, разработанное с целью избежания использования канистр с жидкостью.

Одна таблетка весом всего в 20 г. концентрирует в себе обезжижающую и очищающую мощь, оставляя при этом приятный аромат.

**Acid Tabs** могут быть растворены в любой воде, независимо от ее твердости: их формула удаляет солевые и известняковые осадки, а также следы смога и экскрементов.

**Acid Tabs** является идеальным продуктом для всех конденсаторов, расположенных в приморских зонах и местах, подвергаемых сильному загрязнению.



Конденсатор

Сильное загрязнение

Разбавление

Ополаскивание

Арт.-№	Описание	€/ШТ.		
AB1102.01	18 Tabs	-	12	-

\*\*80x120xH200 cm



ОЧИСТИТЕЛИ В ТАБЛЕТКАХ





# Emerald Tabs

Биоразлагаемые таблетки для сплит-систем и фанкойлов



# Emerald Tabs MINI

Биоразлагаемые таблетки для сплит-систем и фанкойлов

**Emerald Tabs** является инновационным продуктом лаборатории Errecom, специально разработанным для избежания образования влаги внутри системы кондиционирования. Благодаря высокому уровню биоразлагаемости (более 99%), **Emerald Tabs**, не воздействуя на окружающую среду, предотвращают и устраниют процесс гниения и образования водорослей, клейкого вещества, слизи и плесени, которые рискуют засорить и блокировать отвод конденсата. Благодаря своим размерам, **Emerald Tabs** подходят для любого вида систем. Настоятельно рекомендуется ежемесячное использование **Emerald Tabs**.



Испаритель



Очиститель



Частое  
использование

Арт.-№	Описание	€/Шт.			**
AB1099.01	18 Tabs	-		12	

Арт.-№	Описание	€/Шт.			**
AB1098.01	100 Mini Tabs	-	-	-	

\*\*80x120xH200 cm

## ОЧИСТИТЕЛИ В ТАБЛЕТКАХ





# Drain Tabs

Таблетки для стока конденсата в сплит и фан-койл - **No Biocide**

**Drain Tabs** - представляет собой продукт, специально разработанный для использования внутри фан-койл и лотков для сбора конденсата. Продукт предотвращает и исключает процесс гниения и образования водорослей, клейкого вещества, слизи и плесени, которые рисуют засорить и блокировать отвод конденсата.

Достаточно поместить таблетку внутри сливного протока конденсата или внутри поддона для сбора конденсата в самой дальней точке от дренажного стока.

Эффективность **Drain Tabs** зависит от использования системы кондиционирования: как правило 1/2 таблетки каждые 15/20 дней для установок до 12000 БТЕ/ч (3 кВт - 1 т).



Испаритель      Очиститель      Частое  
использование

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1097.01	18 Tabs	-	12	-

\*\*80x120xH200 cm

ОЧИСТИТЕЛИ В ТАБЛЕТКАХ






www.Pholod.com.ua

**ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

*www.pholod.com.ua*



# Atom Machine

## Ультразвуковой распылитель

**Atom Machine** - ультразвуковое устройство, предназначенное для распыления специальных жидкостей, которые затем распространяются системой циркуляции кондиционера для обеззараживания и устранения неприятных запахов.

**Atom Machine** распыляет жидкость, производя большое количество микрочастиц (диаметром менее 5 микрон) при температуре окружающей среды. Данные микрочастицы настолько легки, что не оседают на поверхностях и, следовательно, распространяются по всему кондиционеру и помещению/салону транспортного средства.

Устройство спроектировано по высочайшим стандартам и работает от электросети, обеспечивая достаточное количество частиц, необходимых для эффективного устранения всех микроорганизмов и неприятных запахов.

Размер и вес распыленных аэрозольным баллоном или при высоких температурах частиц провоцирует их быстрое оседание на встречающихся поверхностях.

Кабель питания для 12В прикуривателя и шнуры для европейской, американской, английской и австралийской розеток включены в упаковку.

### Характеристики

- Рабочая температура: 0 °C ÷ 60 °C.
- Скорость распыления: ≈ 390 мл/ч.
- Размеры: 170 x 110 x 170 мм.
- Вес: 0,7 кг.

Включены следующие шнуры питания:

- 12В кабель питания для гнезда прикуривателя;
- Биполярный разъем для европейских розеток;
- Биполярный разъем для американских розеток;
- Биполярный разъем для английских розеток;
- Биполярный разъем для австралийских розеток.

Арт.-№	€/Шт.		
VP1044.01	-	01	-

\*\*80x120xH200 см



ОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНТЕРЬЕРОВ



# Atom Ultra

Очищающее средство для ультразвукового распылителя - 120 мл.

Арт.-№	Описание	€/Шт.		**
AB0018.G.01	Atom Ultra Лимон 120 мл.	-	12	-
AB0022.G.01	Atom Ultra Pure 120 мл.	-	12	-
AB0024.G.01	Atom Ultra Мята 120 мл.	-	12	-
AB0026.G.01	Atom Ultra Smoki 120 мл.	-	12	-
AB0027.G.01	Atom Ultra Woofi 120 мл.	-	12	-

\*\*80x120xH200 см



# Atom Machine Kit

Ультразвуковой распылитель с очищающим средством

#### Набор включает:

- Atom Machine;
- Кабель питания для 12В гнезда прикуривателя и шнуры для европейской, американской, английской и австралийской розеток;
- 48 флаконов Очищающего средства 120 мл.

#### Atom Machine с 48 флаконами по 120 мл очищающей жидкости

Арт.-№	Описание	€/Шт.		**
RK1393	Лимон	-	01	48
RK1394	Pure	-	01	48
RK1395	Мята	-	01	48
RK1396	Smoki	-	01	48
RK1397	Woofi	-	01	48

\*\*80x120xH200 см

ОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНТЕРЬЕРОВ





# Atom Liquid

Очищающее средство для Atom Machine и ультразвуковых распылителей

**Atom Liquid** - эффективное очищающее средство для Atom Machine и ультразвуковых распылителей.

**Atom Liquid** помещается в соответствующее оборудование и распыляется при температуре окружающей среды, для избежания явления конденсации.

**Atom Liquid** предлагается в различных ароматах:

PURE: морская нота, которая дает приятное ощущение свежести;

ЛИМОН: цитрусовый аромат, оставляющий чувство чистоты;

MINT: классический аромат прохлады.

Последние разработки Errecom - Atom Smoki и Atom Woofi - не должны рассматриваться в качестве ароматов, так как они решают проблемы с устранением конкретных запахов:

SMOKI устраниет запах дыма сигарет и табака;

WOOFI удаляет неприятные запахи домашних животных.

Флакон Канистра	Pure	Мяты	Лимона	Smoki	Woofi	€/Шт.		
	Арт.-№	Арт.-№	Арт.-№	Арт.-№	Арт.-№			
250 мл	AB0022.Q.01	AB0024.Q.01	AB0018.Q.01	AB0026.Q.01	AB0027.Q.01	-	24	2880
5 л.	AB0022.P.01	AB0024.P.01	AB0018.P.01	AB0026.P.01	AB0027.P.01	-	02	168
10 л.	AB0022.D.01	AB0024.D.01	AB0018.D.01	AB0026.D.01	AB0027.D.01	-	01	48

\*\*80x120xH200 см

# ОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНТЕРЬЕРОВ





# PureZone Machine

Ультразвуковой распылитель

**Pure Zone Machine** - специальное ультразвуковое устройство, предназначенное для распыления специальных очищающих жидкостей, которые затем распространяются системой циркуляции кондиционера.

Один цикл распыления **Pure Zone Machine** длится около 11 минут 45 секунд при температуре 20°C и завершается (останавливается автоматически), когда жидкость внутри резервуара достигает минимального уровня. При более высокой температуре окружающей среды цикл обработки длиться меньше, в случае же более низкой температуры – дольше.

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1032	PZM (Ультразвуковой распылитель)	-	01	56
AB1032.UK	PZM (Ультразвуковой распылитель) тип штепсельной вилки: Англия	-	01	56
AB1032.USA	PZM (Ультразвуковой распылитель) тип штепсельной вилки: Америка 110 V	-	01	56

\*\*80x120xH200 cm

ОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНТЕРЬЕРОВ





# Killer Odor

Устранитель неприятных запахов для ультразвукового распыления

**Killer Odor** - продукт для устранения неприятных запахов для использования с ультразвуковым распылителем.

**Killer Odor** освежает и восстанавливает качество воздуха в помещениях. Эффективен против запаха дыма, сигарет, продуктов питания и животных.



Очиститель



Помещения



Аромат

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1041.G	Флакон 120 мл	-	12	3828
AB1041.J	Флакон 200 мл	-	10	-
AB1041.P	Канистра 5 л.	-	02	168
AB1041.D	Канистра 10 л.	-	01	48

\*\*80x120xH200 см

**ОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНТЕРЬЕРОВ**





# Pure Ozone Machine

Генератор озона

Озон - мощный противомикробный агент, который нейтрализует бактерии, плесень, дрожжи, а также паразитов и вирусы.

Озон помогает сбалансировать количество бактерий и плесени, которые встречаются в природе. Благодаря высокой окислительной способности, данный газ обладает дезодорирующими и дезинфицирующими свойствами.

Неприятные запахи в воздухе являются результатом воздействия загрязняющих веществ, которые являются, по существу, летучими химическими соединениями. Обработка озоном не только создает защитный слой, но полностью устраняет зловонные компоненты из окружающей среды.

Озон тщательно очищает окружающий воздух, устранив любой тип неприятного запаха: дыма, сигарет и зловоний; превращая окись углерода (токсичный газ) в углекислый газ (нейтральный газ).

Арт.-№	Описание	€/Шт.		
AB1040.01	POM (Генератор озона)	-	01	56

\*\*80x120xH200 cm

ОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНТЕРЬЕРОВ





**ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ**





# Apollo

Очиститель для солнечных панелей на щелочной основе. Готов к использованию

**Apollo** – очищающее средство для полного ухода, предназначенное для поддержания работоспособности солнечных панелей.

**Apollo** решает проблемы, связанные с загрязнением или повреждением системы, избегая ухудшения ее производительности.

Его формула улучшает эффективность очистки и оставляет тонкую, антistатическую и антикоррозийную пленку. **Apollo** действует не поглощая активные частицы, таким образом не компромитируя работу панелей.

При частом техническом обслуживании, **Apollo** может быть использован без необходимости его втирания в панель и смыв с ее поверхности.

Для интенсивного загрязнения, **Apollo** необходимо распылить и втереть средство в поверхность панели мягкой, неабразивной губкой. Затем промыть.



## Жидкость, готовая к применению

Арт.-№	Описание	€/Шт.			**
AB1086.P.01	Пластиковая канистра 5 л.	-	02	168	
AB1086.D.01	Пластиковая канистра 10 л.	-	01	48	
AB1086.K.01	Флакон-спрей 1 л.	-	06	570	

\*\*80x120xH200 cm



ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ



# Note

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

www.pholod.com.ua

[www.pholod.com.ua](http://www.pholod.com.ua)

# Proudly Made in Italy.

CAT.C.01\_18.RU



T (+39) 030 971 9096  
F (+39) 030 977 0123

info@errecom.it  
errecom.com

Via Industriale, 14  
25030 Corzano (BS), Italy.